MATEL

BOMBILLA LED ESTÁNDAR A-65 SMART LIGHT

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO **ALTO RENDIMIENTO**








Powered by







◄ CCT ●●● 3 TEMPERATURAS

- LUZ FRÍA 6500 K
- LUZ NEUTRA 4000 K
- LUZ CÁLIDA 2700 K

▼ REGULABLE BRILLO E INTENSIDAD



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V.

Consumo: 14 W.

Apertura de luz no inferior a 200º.

Temperatura de luz ajustable: fría (6500K),

neutra (4000K) y cálida (2700K).

Regulable en brillo e intensidad.


Elige tu ambiente de manera fácil.

Control inteligente con Smartphone.

Cuerpo en PC e interior de aluminio.

Casquillo E-27.

14 W











PF-0,5 **RA-80**

IP-20

10

ENERG*

MATEL

14 kWh/1000h

INFORMACIÓN TÉCNICA

works with

CÓDIGO	CÓDIGO DE Barras	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDA	CUBIERTA	EFICIENCIA ENERGÉTICA	FLUJO LUMINOSO (LM)
24953	8425160249533	10	14	CCT	230	E-27	A65	Mate	F	1400